




株式会社テクノポート クランプ特集



2024年5月



日本総代理店

株式会社テクノポート

〒131-0046 東京都墨田区京島2-8-12

TEL: 03-6661-8074 FAX: 03-6661-8075

<http://www.technoport-jp.com>



テクノポートは世界中からクランプを集めました。

きっとお客様のニーズに合うものがあると思います。


テクノポートは、国際標準規格であるKF、ISO継手の用のクランプを世界中から輸入し、日本のお客様に提供してまいりました。

今回は、アルミ、ステンレス、樹脂などのクランプをご紹介します。


クランプの他にも、リング付センタリング、ブランクフランジそして継手もご用意しておりますので、お問い合わせください。

製品は常時在庫しておりますので、ご注文をお待ちしております。

KF継手の接続方法



ISO継手の接続方法



KFステンレスクランプ

材質：ステンレス

耐熱温度：350℃



ボルトは別のステンレス材を使用しており
かじりを防止しています。

New

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF16C-1SS	¥8,840
NW20/25	KF25C-1SS	¥9,490
NW32/40	KF40C-1SS	¥10,170
NW50	KF50C-1SS	¥12,150

※トルクレンチでトルク管理も簡単

KFスイングクランプ(2点式)

材質：本体 - アルミ
ネジ - 鉄

耐熱温度：120℃



これこそスタンダード。
蝶ネジで締め付けが簡単。

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF16C-1	¥480
NW20/25	KF25C-1	¥490
NW32/40	KF40C-1	¥540
NW50	KF50C-1	¥800

KFスイングクランプ

材質：本体 - ステンレス
ネジ - ステンレス

耐熱温度：125℃



ステンレスなので強度は抜群!!

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF16CLR	¥1,390
NW20/25	KF25CLR	¥1,570
NW32/40	KF40CLR	¥1,980
NW50	KF50CLR	¥3,220

※表示金額は全て税抜価格になっております。

KFワンタッチクランプ

材質：アルミ

耐熱温度：200℃



取外しの頻度の多い場所では役に立ちます。

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF16CQR	¥2,230
NW20/25	KF25CQR	¥2,370
NW32/40	KF40CQR	¥2,480

KFメタルシールクランプ

材質：ステンレス

耐熱温度：250℃



このクランプ用にアルミ製センタリングをご用意しております。

サイズ	型式	価格
NW10/16	KF10/16MSC	¥4,970
NW20/25	KF20/25MSC	¥5,480
NW32/40	KF32/40MSC	¥5,720
NW50	KF50MSC	¥9,550

KFチェーンクランプ

材質：本体 - アルミ
ネジ - ステンレス

耐熱温度：150℃



加圧用としても使用可能です!!

サイズ	型式	価格
NW10/16	XA16	¥8,300
NW20/25	XA25	¥9,200
NW32/40	XA40	¥10,700
NW50	XA50	¥12,200

※表示金額は全て税抜価格になっております。

KFチェーンクランプ

材質：本体－強化合成樹脂(赤)
ネジ－ステンレス

耐熱温度：120℃



絶縁クランプとしてご使用下さい。
抵抗特性：10¹⁵ohm/cm

サイズ	型式	価格
NW10/16	WH16	¥4,600
NW20/25	WH25	¥6,100
NW32/40	WH40	¥6,400
NW50	WH50	¥9,500

KFチェーンクランプ(大口徑)

材質：本体－アルミ/ステンレス
NW80 / NW100

耐熱温度：120℃



NW63用もご用意しております。
お問合せ下さい。

サイズ	型式	価格
NW80	KF80CCT	¥6,740
NW100	KF100CCT	¥8,070

KFウォールクランプ

材質：アルミ
耐熱温度：200℃

4ヶ入り(ボルト含む)



クランプの使えない狭い場所への
取付にはこれが一番。

サイズ	型式	価格
NW10-50共通	KF10/50WCAT	¥1,170

KFバルクヘッドクランプ

材質：アルミ 耐熱温度：200℃

(ボルトは別売)



クランプの使えない狭い場所への
取付に使えます。

サイズ	型式	価格
NW10/16	BHC16	¥1,050
NW20/25	BHC25	¥1,640
NW32/40	BHC40	¥1,870
NW50	BHC50	¥2,670

ホース継手

材質：ステンレス

耐熱温度：200℃



排気用ホース、水用ホースも
簡単取り付け!!

サイズ	型式	価格
NW16/φ12	KF16HNS12T	¥5,240
NW25/φ12	KF25HNS12T	¥5,940
NW25/φ20	KF25HNS20T	¥5,940
NW40/φ25	KF40HNS25T	¥6,900

ゲージポート

材質：ステンレス

耐熱温度：120℃



ピラニー真空計の取付には必要です!!

サイズ	型式	価格
Φ15用	GP-15	¥5,810
Φ18用	GP-18	¥6,970

※表示金額は全て税抜価格になっております。

ISOダブルクローケランプ

材質：アルミ
ボルト：ステンレス製

耐熱温度：200℃



アルミ製なので安い!!

サイズ	型式	価格
ISO63-100	ISO63/100DCA	¥520
ISO160-250	ISO160/250DCA	¥710
ISO320-500	ISO320/500DCA	¥1,760

ISOウォールクランプ

材質：アルミ
ボルト：ステンレス製

耐熱温度：200℃

(ナットは別売)



狭い場所への取付はこれ!!

サイズ	型式	価格
ISO63-100	ISO63/100WCA	¥530
ISO160-250	ISO160/250WCA	¥620
ISO320-500	ISO320/500WCA	¥850

ISOダブルクローケランプ

材質：ステンレス

耐熱温度：250℃



ベーキングにもしっかり対応致します!!

サイズ	型式	価格
ISO63-250	ISO63/250DCSS	¥1,930